

wako-mec

ロール・マン/ライト

●原反ロール反転機・新方式のリフター型反転機です、足踏み油圧式(OP:電動式)



- ① 原反を載せる⇒ 上げる・運搬 ⇒ 反転⇒ 上げる⇒横にする 下げる
- ② ロック機構により横向きの原反ロールを上げ下げが出来ます、
- ③ 原反を立てるときはロックを解除して下降させれば元の立てた状態に戻ります、
以上一連の作業が簡単操作で連続に行えます、

●ロールマン・ライトの特性

新方式機構採用により、一連の作業(倒立製品を載せる、横にする・上げる・下げる)が切り替え無しで連続に行え、パレット上の原反ロールをすくって載せる事も出来ます、操作が非常に簡単です。また、本体も・小型軽量で狭所搬入・狭所作業・運搬等も非常に軽快です、上記各写真を参考に、ご検討ください。

OP 装備:スクイ板形状変更・ゴム張り・スクイ板反転機能・電動型(DC)

※基本仕様以外の各ユーザー様専用の特製品も製作いたします

ロールマン・ライト基本仕様

本体車輪 前輪Φ75mm後輪自在車輪Φ125mmS付

反転荷重	揚程・mm	ロール径・長さ mm	本体寸法・mm	リフト方式	本体重量
常用80Kg Max100Kg	約30~600	Φ450×L1400	W700×L800×H1250	足踏み油圧式	約80Kg

※製作上多少の仕様変更有

●ロールマン・シリーズ F 型(①②③電動式) 参考写真



① 原反ロール



② 長物ロール



③ 石材反転